EF MOTOR

PROFFKATALOG
2026 / 2027

UTSTYR TIL

Dekkverksted

Dekkomleggere, avbalanserere, løftebukker, hjulstilling og dekkhotell for profesjonelle verksteder.



efmotor.no
Levering i hele landet · 41 43 23 00 · info@efmotor.no

MERKER I KATALOGEN
TECO · LTGE · Cascos · TechLift · Ahcon

Alt til dekkverkstedet

Fra den første dekkomleggeren til komplett dekklinje med fyllestasjon, hjulvasker og dekkhotell. Her er utstyret vi leverer til norske dekkverksteder, og hvordan du finner fram i katalogen.

Proff eller rimeligere?

Hver side er merket øverst. «Proff» er maskiner bygget for daglig drift med høyt volum: TECO, Ahcon, LTGE, Cascos, SmartSafe og GIS. «Rimeligere alternativ» er TechLift-maskinene våre. De gjør samme jobb i et roligere tempo, og passer for små verksteder, nyoppstartede og alle som vil begynne med én maskin og bygge videre.

Dekklinjen steg for steg

- Hjulet av bilen: løftebukk (side 19–27) og hjultralle (side 18)
- Dekket av: dekkomlegger (side 3–6), bead breaker til store hjul (side 18)
- Nytt dekk på: sjokkfyller (side 11 og 37) eller fyllestasjon med pumpebur (side 15–16)
- Balansering (side 7–10)
- Vask og tilbake på bilen: hjulvasker og hjulløfter (side 17)
- Tilleggstjenester: TPMS (side 14) og hjulstilling (side 28–30)
- Kundens andre hjulsett på lager: dekkreol og mesanin (side 34–35)

Ingen priser i katalogen

Prisene endrer seg, og mange av proff-maskinene prises etter konfigurasjon. Skann QR-koden på produktet, så kommer du rett til produktsiden i nettbutikken med dagens pris. Ring oss på 41 43 23 00 for tilbud på en komplett dekklinje.

Innhold

Dekkomleggere 3
Avbalansering 7
Tilbehør og motorsykkel 11
Sikker dekkfylling 15
Hjulhåndtering og hjulvask 17
Løftebukker 19
Hjulstilling 28
Lastebil, buss og anlegg 31
Dekkhotell 34
Trykkluft 36
Luft og materiell 37
Kjøp trygt hos EF Motor 39

PROFF

Dekkomleggere uten dekkspak

TECO Top Line: automatisk lever-less-hode og TPH-hjelpearm som standard. Ingen spak som kan skade felgen, og run-flat går like lett som et vanlig dekk.



TECO 380 Top

Art.nr. 2043 ● På lager

Proff dekkomlegger uten dekkspak. Det automatiske lever-less-hodet og TPH-hjelpearmen gjør lavprofil og run-flat trygt for både felg og operatør, alt styrt med joystick. Integrert sjokkfyller og selvsentrerende bord med to hastigheter.

Felg utvendig	**10–24"**
Felg innvendig	**13–26"**
Maks dekkdiameter	**1 060 mm**
Maks dekkbredde	**14,5" (370 mm)**

Se produktet →



TECO 480 Top

Art.nr. 2042 ● På lager

Som 380 Top, men med automatisk svingarm og dobbel låsing som gir raskere oppsett og høyere presisjon fra hjul til hjul. Lever-less-hode og TPH-hjelpearm som standard, kraftig dekkpresse med dobbel sylinder.

Felg utvendig	**10–24"**
Felg innvendig	**13–26"**
Maks dekkdiameter	**1 040 mm**
Maks dekkbredde	**14" (356 mm)**

Se produktet →

PROFF

Helautomatisk og kontaktfri

Everest og TH32 Ultra er maskinene for dekkspesialisten med høyt volum: hjulløfter, automatisk sentrering og verktøy som aldri berører felgen.



TECO Everest

Art.nr. 2041 ● Bestillingsvare

Superautomatisk dekkomlegger der monteringsverktøyet aldri berører felgen. Automatisk sentrering, integrert hjulløfter og to synkroniserte dekkpresseskiver gjør jobben rask og ergonomisk, også på run-flat og brede dekk.

Felg utvendig	**13–28"**
Felg innvendig	**Ikke oppgitt**
Maks dekkdiameter	**1 200 mm**
Maks dekkbredde	**15"**

Se produktet →



Teco TH32 Ultra

Art.nr. 2289 ● Bestillingsvare

TECOs toppmodell for dekkspesialister med høyt volum og kostbare felger. Leverless og kontaktfri: revolverhodet med fire verktøy berører aldri felgen, felgdiameter velges på touchskjermen og hjulet posisjoneres automatisk. Integrert hjulløfter.

Felg utvendig	**13–32"**
Felg innvendig	**Senteraksel**
Maks dekkdiameter	**1 200 mm**
Maks dekkbredde	**16" (400 mm)**

Se produktet →

RIMELIGERE ALTERNATIV

TechLift dekkomleggere

Samme prinsipp i et enklere format: pneumatisk tiltsøyle og hjelpearm som tar lavprofil og run-flat. 821R er den vi selger mest av, og 822R finnes også med 3-fas motor.



TechLift 620 Dekkomlegger

Art.nr. 1528 ● På lager

Felg utvendig	11–22"
Felg innvendig	12–24"

Se produktet →



TechLift 821 Dekkomlegger 1-fas

Art.nr. 1620 ● På lager

Felg utvendig	10–22"
Felg innvendig	12–24"

Se produktet →



TechLift 821R Dekkomlegger m/hjelpearm 1-fas

Art.nr. 1570 ● På lager

Felg utvendig	10–22"

Se produktet →



Finnes også 3-fas

TechLift 822R Dekkomlegger m/hjelpearm 1-fas

Art.nr. 1642 ● På lager

Felg utvendig	10–24"

Se produktet →

Dekkomleggere sammenlignet

TECO øverst, TechLift nederst. Felgstørrelse er oppspenning utvendig og innvendig. Alle maskinene trenger trykkluft, 8–10 bar.

PRODUKT	FELG UTVENDIG	FELG INNVENDIG	MAKS DEKK-DIAMETER	HJELPE-ARM	STRØM	VEKT
 **TECO 380 Top** Art.nr. 2043	10–24"	13–26"	1 060 mm	TPH, automatisk	230 V 1-fas eller 3-fas	380 kg
 **TECO 480 Top** Art.nr. 2042	10–24"	13–26"	1 040 mm	TPH, automatisk	3-fas, 0,8–1,1 kW	395 kg
 **TECO Everest** Art.nr. 2041	13–28"	Ikke oppgitt	1 200 mm	Justerbart beadpress-verktøy, standard	230 V 1-fas, 0,75 kW	425 kg
 **Teco TH32 Ultra** Art.nr. 2289	13–32"	Senteraksel	1 200 mm	Beadpress-verktøy, standard	230 V 1-fas, 0,75 kW	500–550 kg
 **TechLift 620 Dekkomlegger** Art.nr. 1528	11–22"	12–24"	1 040 mm	Ekstrautstyr	230 V 1-fas, 1,1 kW	190 kg
 **TechLift 821 Dekkomlegger 1-fas** Art.nr. 1620	10–22"	12–24"	1 000 mm	Ekstrautstyr	230 V 1-fas, 1,1 kW	290 kg
 **TechLift 821R Dekkomlegger m/hjelpearm 1-fas** Art.nr. 1570	10–22"	12–24"	1 000 mm	Ja, pneumatisk	230 V 1-fas, 1,1 kW	290 kg
 **TechLift 822R Dekkomlegger m/hjelpearm 1-fas** Art.nr. 1642	10–24"	12–26"	1 100 mm	Ja, pneumatisk	230 V 1-fas, 1,1 kW	380 kg
 **TechLift 822R Dekkomlegger m/hjelpearm 3-fas** Art.nr. 1671	10–24"	12–26"	1 100 mm	Ja, pneumatisk	3-fas 230/400 V, 1,1 kW	380 kg

Med forbehold om trykkfeil. Frakt kommer i tillegg.

PROFF

Avbalansering

TECO-maskinene måler selv, velger program og stopper i loddposisjon. 680 Plus låser hjulet automatisk med Pneulock og reduserer loddforbruket med Weight Right.



TECO 670

Art.nr. 2040 ● På lager

Proff balanseringsmaskin med automatisk målearm som leser avstand og felgdiameter og velger program selv. Stopper automatisk i loddposisjon, har 7 ALU-program inkludert skjult lodd, og MC-program med adapter.

Felgdiameter	**Opptil 28"**
Felgbredde	**1,5–20"**
Maks hjulvekt	**85 kg**
Måling	**Automatisk målearm**

Se produktet →



TECO 680 Plus PL

Art.nr. 1889 ● På lager

Balanseringsmaskin med 19" touchskjerm og automatisk hjullåsing (Pneulock) som gir rask og presis sentrering. Digital målearm, skjult lodd bak eikene (ALU P) og Weight Right som reduserer loddforbruket. Laserpeker og sonar for bredde som tilvalg.

Felgdiameter	**10–28" (manuelt 1–35")**
Felgbredde	**1,5–20"**
Maks hjulvekt	**85 kg**
Måling	**Digital målearm, automatisk hjullåsing**

Se produktet →

PROFF

Toppmodellen og hjulløfteren

TECO 750 måler kontaktfritt med laser, også run-out. Hjulløfteren løfter hjulet opp på akslingen og sparer ryggen på tunge SUV- og varebilhjul.

Utsolgt



TECO 750

Art.nr. 1833 ● **Utsolgt**

Toppmodellen: kontaktfri lasermåling av alle hjuldata, inkludert radial og lateral run-out, automatisk hjullåsing og 22" touchskjerm med plass til tre brukere. Laserpeker og felgbelysning viser nøyaktig hvor loddet skal.

Felgdiameter	**Opptil 32"**
Felgbredde	**1,6–23,6"**
Maks hjulvekt	**85 kg**
Måling	**Kontaktfri laser, run-out**
Nøyaktighet	**±1 g**

Se produktet →



Hjulløfter for balanseringsmaskin

Art.nr. 1797 ● **På lager**

Pneumatisk hjulløfter som løfter hjulet opp til akslingen på balanseringsmaskinen. Sparer rygg og armer. Universal.

Drift	**Pneumatisk med ventil**
Passer	**De fleste balanseringsmaskiner**
Vekt	**90 kg**

Se produktet →

RIMELIGERE ALTERNATIV

TechLift balanseringsmaskiner

Fra enkel manuell 901 til semiautomatisk 932 med touchskjerm og laser. Til lastebilhjul har vi 943 (side 31).



TechLift 901 Avbalanseringsmaskin

Art.nr. 1577 ● Bestillingsvare

Enkel og nøyaktig balanseringsmaskin med program for stål-, aluminiums- og MC-felg. Leveres komplett med koner, kaliper og loddverktøy.

Felgdiameter	10–24"
Felgbredde	1,5–20"

Se produktet →



TechLift 922 Avbalanseringsmaskin

Art.nr. 1799 ● På lager

Kompakt maskin med automatisk måling av diameter og avstand, og laser som viser hvor loddet skal. Egne program for MC-hjul og skjulte lodd bak eikene.

Felgdiameter	10–30"
Felgbredde	1,5–20"

Se produktet →



TechLift 932 Avbalanseringsmaskin

Art.nr. 1574 ● Bestillingsvare

Semiautomatisk toppmodell med touchskjerm og permanentmagnetmotor. Måler selv, roterer hjulet til riktig posisjon og låser akslingen. Laser for loddplassering.

Felgdiameter	10–30"
Felgbredde	1,5–20"

Se produktet →

Balanseringsmaskiner sammenlignet

TECO øverst, TechLift nederst. Alle har program for stål-, alu- og MC-felg, og balanserer med ±1 gram nøyaktighet.

PRODUKT	FELG-DIAMETER	FELG-BREDDE	MAKS HJULVEKT	MÅLING	MÅLETID	VEKT
 **TECO 670** Art.nr. 2040	Opptil 28"	1,5–20"	85 kg	Automatisk målearm	7 sek	73 kg
 **TECO 680 Plus PL** Art.nr. 1889	10–28" (manuelt 1–35")	1,5–20"	85 kg	Digital målearm, automatisk hjullåsing	7 sek	198 kg
 **TECO 750** Art.nr. 1833	Opptil 32"	1,6–23,6"	85 kg	Kontaktfri laser, run-out	8 sek	190 kg
 **TechLift 901 Avbalanseringsmaskin** Art.nr. 1577	10–24"	1,5–20"	65 kg	Manuell	8 sek	93 kg
 **TechLift 922 Avbalanseringsmaskin** Art.nr. 1799	10–30"	1,5–20"	75 kg	Automatisk, laser	8 sek	93 kg
 **TechLift 932 Avbalanseringsmaskin** Art.nr. 1574	10–30"	1,5–20"	75 kg	Automatisk, touch, laser	8 sek	93 kg
 **TechLift 943 Avbalanseringsmaskin bil / lastebil** Art.nr. 1673	12–24"	1,5–20"	150 kg	Manuell	ca. 8 sek	150 kg

Med forbehold om trykkfeil. Frakt kommer i tillegg.

TILBEHØR

Ettermonter på dekkomleggeren

Hjelpearm og finger presser dekket ned i felgbunnen, så lavprofil og run-flat går uten dekkspak. Sjokkfylleren på maskinen setter tette dekk på felgen med ett trykk.



Hjelpearm til dekkomlegger 821/822

Art.nr. 1682 ● På lager

Passer	**TechLift 821, 822 og andre**
Drift	**Pneumatisk hev/senk**

Se produktet →



Dobbel hjelpearm til dekkomlegger 620

Art.nr. 1742 ● På lager

Passer	**TechLift 620 og andre**
Drift	**Pneumatisk hev/senk**

Se produktet →



Finger til dekkomlegger, for ettermontering

Art.nr. 2013 ● På lager

Passer	**De fleste dekkomleggere (30 mm åpning)**

Se produktet →



Sjokkfyller for integrering på dekkomlegger

Art.nr. 1514 ● På lager

Montering	**På maskin eller vegg**

Se produktet →

TILBEHØR

Koner og hurtigmuttere

Store koner til hjul med stort senterhull, som småbuss og lett lastebil. Hurtigmutteren er en slitedel det lønner seg å ha i reserve før sesongen.



Stor kon for 901 avbalanseringsmaskin

Art.nr. 1974 ● På lager

Passer	TechLift 901 (36 mm aksling)

Se produktet →



Stor kon for 922 og 932 avbalanseringsmaskin

Art.nr. 1688 ● Bestillingsvare

Passer	TechLift 922 og 932 (40 mm aksling)

Se produktet →



Hurtigmutter for avbalanseringsmaskin 36mm

Art.nr. 1969 ● På lager

Aksling	36 mm

Se produktet →



Hurtigmutter for avbalanseringsmaskin 40mm

Art.nr. 1578 ● På lager

Aksling	40 mm

Se produktet →

TILBEHØR

Klar for motorsykkel

Med MC-adaptere på dekkomlegger og balanseringsmaskin tar dekkverkstedet også motorsykkelhjul. Hjulklemmen holder sykkelen på løftebordet.



TechLift motorsykkeladapter for dekkomlegger (mc-adapter)

Art.nr. 1498 ● På lager

Passer	TechLift og de fleste dekkomleggere

Se produktet →



Hjulklemme for MC pneumatisk

Art.nr. 1811 ● På lager

Drift	Trykkluft, to sylindre

Se produktet →



TechLift MC-adapter for avbalanseringsmaskin 922 og 932

Art.nr. 1568 ● På lager

Passer	TechLift 921, 922, 932

Se produktet →



TechLift MC-adapter for avbalanseringsmaskin 901

Art.nr. 1603 ● På lager

Passer	TechLift 901

Se produktet →

TILBEHØR

Boltadaptere og dekktrykksensorer

Boltadapteren spenner hjulet opp i bolthullene når senterhullet ikke sentrerer godt nok. TPMS-verktøyet programmerer og relearner sensorene ved hjulskiftet.



Boltadapter for avbalanseringsmaskin 901 36mm

Art.nr. 1762 ● På lager

Spenner opp hjulet i bolthullene i stedet for senterhullet, for felger der konen ikke sentrerer godt nok.

Aksling	**36 mm**
Passer	**TechLift 901**

Se produktet →



Boltadapter for avbalanseringsmaskin 921/932 40mm

Art.nr. 1549 ● Bestillingsvare

Aksling	**40 mm**
Passer	**TechLift 921 og 932**
Bolter	**3, 4 eller 5**

Se produktet →



SmartSafe ST06 TPMS programmerings- og diagnoseverktøy

Art.nr. 2215 ● På lager

TPMS	**Aktivering, programmering, kloning, relearn**
Frekvens	**315 / 433 MHz**
Diagnose	**Feilkoder, livedata, aktuatortest**

Se produktet →

PROFF

Sikker dekkfylling

Et dekk som sprenger under fylling kan drepe. Fyllestasjonene setter stål mellom operatøren og hjulet, og pumpecomputeren fyller til riktig trykk hver gang.



Ahcon IT 200 Plus 1.0

Art.nr. 2257 ● **På lager**

Standard fyllestasjon som beskytter operatøren under fylling og gir presis, repeterbar fylling med PCI 900 pumpecomputer. To forlengerbord gjør at den går rett inn i dekklinjen mellom dekkomlegger og balanseringsmaskin.

Type	**Standard fyllestasjon**
Pumpecomputer	**PCI 900**
Mål (H × D × L)	**1 468 × 777 × 1 950 mm**
Leveres med	**2 forlengerbord**

Se produktet →



Ahcon IT 1000 Plus 1.0

Art.nr. 2263 ● **Bestillingsvare**

Premium fyllestasjon med stor sikkerhetsportal i polykarbonat, datastyrt PCI 1200 inflator og Omega Jet System som setter dekket på felgen. Tre forlengerbord, ett med tilt for bedre ergonomi.

Maks hjul	**860 mm høyt, 400 mm bredt**
Maks felgbredde	**16"**
Maks hjulvekt	**65 kg**
Pumpecomputer	**PCI 1200, 7 bar**
Setting av dekk	**Omega Jet System**

Se produktet →

PROFF

Sikkerhetspumpebur

For lastebil-, buss- og anleggshjul med høyt trykk. Buret tar splinter og trykkbølge ved sprengning, og leveres komplett med pumpecomputer.



Ahcon TBR Alcatraz Sikkerhetspumpebur Plus 1.0

Art.nr. 2267 ● Bestillingsvare

Sikkerhetspumpebur for lastebil-, buss- og anleggshjul. Ved dekksprengning beskytter stålburet operatøren mot splinter og trykkbølge. Leveres med PCI 900 pumpecomputer som fyller presist opptil 12 bar.

Maks hjuldiameter	**1 150 mm**
Mål (H × B × L)	**1 248 × 680 × 1 260 mm**
Materiale	**Simplex trådnett**
Pumpecomputer	**PCI 900, 12 bar**

Se produktet →



Ahcon TBR 1200 Duplex Premium Sikkerhetspumpebur med pumpecomputer

Art.nr. 2266 ● Bestillingsvare

Heavy duty-pumpebur med dobbel gitterkonstruksjon for store hjul og høye trykk, der kravene til sikkerhet er ekstra strenge. Leveres komplett med pumpecomputer, klart til bruk.

Utførelse	**Duplex, dobbelt gitter**
Maks hjul	**1 200 mm diameter, 600 mm bredt**
Maks trykk	**12 bar (PCI 1200)**

Se produktet →

PROFF

Hjulhåndtering og hjulvask

Færre tunge løft i sesongen. Hjulløfteren og sentreringsløfteren tar vekten av hjulet ved maskinene, og hjulvaskeren gir rene hjul tilbake til kunden.



TECO LR500

Art.nr. LR500 ● På lager

Hjulvasker med lukket vannsystem som vasker og tørker hjul opptil 33" med lavtrykk og plastgranulat, skånsomt også for aluminiumsfelger og piggdekk.

Hjuldiameter	**540–850 mm (21–33")**
Hjulbredde	**140–360 mm**

Se produktet →



Ahcon WL-900 hjulløfter med bord for 3 hjul

Art.nr. 2259 ● På lager

Ergonomisk hjulløfter som løfter, flytter og posisjonerer tunge hjul uten belastning på ryggen.

Leveres med	**Hjulbord for 3 hjul**
Bruk	**Personbil og varebil**

Se produktet →



Ahcon Sentreringsløfter WCL 700

Art.nr. 2260 ● På lager

Sentreringsløfter som holder hjulet i riktig høyde og sentrerer det mot nav eller maskin. Riktig arbeidsstilling, mindre løfting og færre feilmonteringer.

Funksjon	**Sentrering mot nav eller maskin**
Bruk	**Personbil og varebil**

Se produktet →

PROFF

Flytt hjulet uten å løfte

Rullebord og hjultraller flytter hjulene mellom stasjonene. BBRT-900 XL bryter løs stive dekksider på store hjul før de går til dekkomleggeren.



Ahcon rullebord for hjul – 600 mm / 1100 mm

● På lager

Rullebord som flytter hjulet mellom stasjonene uten løft. 600 mm til personbil, 1 100 mm til varebil, SUV og lett lastebil.

Lengder	**600 mm eller 1 100 mm**
600 mm	**Personbilhjul**

Se produktet →

Utsolgt



Wheel Trolley

Art.nr. 2264 ● **Utsolgt**

Seks hjultraller i resirkulert plast. Hjulet settes på trallen rett fra bilen og trilles til dekkomlegger, balansering og lager. 120 kg per tralle.

Antall	**6 stk**
Kapasitet	**120 kg per tralle**

Se produktet →



Ahcon BBRT-900 XL Bead Breaker

Art.nr. 2258 ● **På lager**

Ekstra kraftig bead breaker for store hjul med stive dekksider: lastebil, anlegg, landbruk og industri.

Maks hjulhøyde	**850 mm (33,5")**
Maks hjulbredde	**385 mm**

Se produktet →

PROFF

LTGE: løftebukkene for dekkverkstedet

Italiensk proffserie bygget for mange løft om dagen, uten elektriske komponenter på saksene. Mizar er laget for hjulskift, og G-utgaven er galvanisert og ekstra bred.



LTGE Mizar PROFF Sakseløfter

Art.nr. 1770 ● På lager

Kraftig lavtløfter for dekkverksted og tunge, lave elbiler, med jevn heve- og senkehastighet uansett last. Mekanisk lås i hver saks fra 600 mm, deaktiveres med trykkluft. Påkjøringsrampene kan låses horisontalt og brukes til løft.

Kapasitet	**3 000 kg**
Løftehøyde	**1 075 mm**
Laveste høyde	**105 mm**
Låsing	**Mekanisk i hver saks, fra 600 mm**

Se produktet →



LTGE Mizar PROFF Galvanisert Sakseløfter

Art.nr. 1887 ● På lager

Galvanisert utgave av Mizar med ekstra bred plattform (905 mm innvendig), som gjør innkjøringen lite kritisk og passer dekkverksteder med høy frekvens. Kan leveres for 1-fas, og hjulsett følger med. Trykkluftstyrt lås i hver saks fra 600 mm.

Kapasitet	**3 000 kg**
Løftehøyde	**1 075 mm**
Laveste høyde	**105 mm**

Se produktet →

PROFF

LTGE for varebil: 4 tonn

Plattformer fra 1,7 til 2,8 meter tar Transporter og Sprinter like greit som personbilen. Loyal er lavtløftende og laget for dekkverksted, Magic løfter høyt for service og understell.



LTGE Loyal Sakseløfter 4000 kg med dobbelt uttrekk

Art.nr. 2045 ● På lager

Galvanisert lavtløfter med dobbelt uttrekk som gir plattformlengde fra 1 700 til 2 800 mm, slik at den også tar varebiler med lang akselavstand. Ingen sensorer eller elektriske komponenter på saksene, 115 mm byggehøyde og ca. 20 sek løftetid.

Kapasitet	**4 000 kg**
Løftehøyde	**1 020 mm**
Laveste høyde	**115 mm**

Se produktet →



LTGE Magic

Art.nr. 2044 ● På lager

Elektrohydraulisk høytløfter med lang løftekonstruksjon og plattformlengde fra 1 700 til 2 800 mm, laget for Transporter, Sprinter og andre varebiler med lang akselavstand. Dobbel hydraulisk sikkerhet og varmgalvanisert utførelse.

Kapasitet	**4 000 kg**
Løftehøyde	**1 960 mm**
Laveste høyde	**115 mm**
Låsing	**Dobbel hydraulisk sikkerhet**

Se produktet →

PROFF

LTGE høytløftende og nedfelt

Polaris og Mystic løfter nesten to meter, så du står oppreist under bilen. Dobbelt hydraulisk opplegg gjør at de ikke trenger låsing. Mystic felles ned i gulvet.



LTGE Polaris PROFF Sakseløfter

Art.nr. 1769 ● På lager

Høytløftende, galvanisert sakseløfter med bare 98 mm laveste høyde og 1 950 mm løft. Dobbelt hydraulisk system, leveres med eller uten låsestativ, og teleskopplattformen gir 2 200 mm lengde for biler med lang avstand mellom løftepunktene.

Kapasitet	**3 000 kg**
Løftehøyde	**1 950 mm**
Laveste høyde	**98 mm**
Låsing	**Dobbel hydraulikk, med eller uten låsestativ**

Se produktet →



LTGE Mystic PROFF Sakseløfter nedfelling

Art.nr. 1785 ● På lager

Høytløftende sakseløfter for nedfelling i gulvet. Teleskopplattform gir 2 200 mm lengde ved maks uttrekk, og dobbelt hydraulisk opplegg gjør at den kan leveres både med og uten mekanisk låsing. Ingen elektriske komponenter på saksene.

Kapasitet	**4 000 kg**
Løftehøyde	**1 850 mm fra gulv**
Laveste høyde	**260 mm**

Se produktet →

PROFF

LTGE Alcor og Atlas

Kjedesynkronisering, kulelagrede trinser og hydraulikkrør i stedet for slanger gir jevnt løft og lite vedlikehold. Alcor med 22 mm bunnskinne, Atlas med toppskinne.



LTGE Alcor PROFF tosøyler løftebukk

Art.nr. 1765 ● På lager

To-søyler for daglig proff drift. Kjedesynkronisering, kulelagrede trinser og hydraulikkrør i stedet for slanger gir jevnt løft og lite vedlikehold. Bunnskinne på bare 22 mm.

Kapasitet	**4 000 kg**
Løftehøyde	**1 900 mm**
Laveste høyde	**95 mm**
Søylehøyde	**2 826 mm**
Armer	**Tredelte foran og bak**

Se produktet →



LTGE Atlas PROFF tosøyler løftebukk

Art.nr. 1767 ● På lager

Atlas er Alcor med toppskinne: samme kjedesynkronisering, kulelagrede trinser og hydraulikkrør, men helt fritt gulv mellom søylene. Leveres i tre høyder etter takhøyden i verkstedet.

Kapasitet	**4 000 kg**
Løftehøyde	**1 900 mm**
Laveste høyde	**95 mm**
Søylehøyde	**3 810 / 4 410 / 4 810 mm**
Armer	**Tredelte foran og bak**

Se produktet →

PROFF

Cascos

Spansk proffutstyr med elektronisk synkronisering og vedlikeholdsvarsler i displayet. Kratos L er en høytløftende saks på gulvet som ikke trenger trykkluft.



Cascos EVO Kratos L sakseløfter 4000 kg

Art.nr. 2292 ● På lager

Høytløftende sakseløfter for overflatemontering med bare 108 mm innkjøringshøyde og 2 010 mm løftehøyde.

Kapasitet	**4 000 kg**
Løftehøyde	**2 010 mm**

Se produktet →



Cascos C4S-XL 4T løftebukk med toppskinne

Art.nr. 2117 ● På lager

Proff to-søyler med toppskinne og fritt gulv.

Kapasitet	**4 000 kg**
Løftehøyde	**1 935 mm**

Se produktet →

Utsolgt



Cascos C3.2S Confort 2-søyle løftebukk 3,2 tonn

Art.nr. 2164 ● Utsolgt

To-søyler uten bunnskinne med 3 200 kg godkjent i alle armposisjoner.

Kapasitet	**3 200 kg i alle posisjoner**
Løftehøyde	**1 925 mm**

Se produktet →

RIMELIGERE ALTERNATIV

TechLift S2p: laget for hjulskift

Med 201 cm bredde kjøres bilen rett inn, og det er god plass rundt hjulene. Laget for dekkskift i sesongen.



TechLift S2p galvanisert sakseløfter for hjulskift, 201cm bredde

Art.nr. 1972 ● På lager

Galvanisert sakseløfter med 201 cm bredde, laget for hjulskift. Den ekstra bredden gir enkel av- og påkjøring og god plass rundt hjulene. Trenger ikke trykkluft, låser mekanisk og utløses elektrisk. Anbefales montert i gulv.

Kapasitet	**3 500 kg**
Løftehøyde	**1 000 mm**
Laveste høyde	**110 mm**
Låsing	**Mekanisk, el. utløst**
Trykkluft	**Nei**
Utførelse	**Varmgalvanisert, 201 cm bred**
Strøm	**230 V 1-fas, 16 A treg**
Vekt	**590 kg**

Se produktet →

RIMELIGERE ALTERNATIV

TechLift: rimeligere løftebukker for hjulskift

Lavtløftende sakseløftere uten trykkluft: hjulene fri av gulvet på sekunder, hele siden av bilen åpen. S2h er vår mest solgte sakseløfter, og S2g og S2Lg er de galvaniserte utgavene.



Finnes også galvanisert (S2g)

TechLift S2h sakseløfter / løftebukk 3500 kg

Art.nr. 1714 ● På lager

Kapasitet 3 500 kg

Se produktet →



TechLift S2g

Art.nr. 1699 ● På lager

Kapasitet 3 500 kg

Se produktet →



Finnes også galvanisert (S2Lg)

TechLift S2L sakseløfter, 120cm løftehøyde

Art.nr. 1736 ● På lager

Kapasitet 3 500 kg

Se produktet →



TechLift S2Lg galvanisert sakseløfter, 120cm løft

Art.nr. 1900 ● Bestillingsvare

Kapasitet 3 500 kg

Se produktet →

RIMELIGERE ALTERNATIV

TechLift for nedfelling

S7 felles ned i gulvet og løfter 1,8 meter, så den samme plassen kan brukes til både hjulskift og service. S7G er galvanisert for fukt og veisalt.



TechLift S7 mk3, sakseløfter for nedfelling, lang utg.

Art.nr. 1664 ● Bestillingsvare

Kraftig sakseløfter for nedfelling i gulv. Når den ikke er i bruk ligger den i plan med gulvet, og med 180 cm løft står du oppreist under bilen. Teleskoputtrekk i begge ender tar både korte og lange biler.

Kapasitet	**3 500 kg**
Løftehøyde	**1 800 mm fra gulv**
Laveste høyde	**0 mm (nedfelt)**
Låsing	**Mekanisk, luftutløst**

Se produktet →

Finnes også galvanisert (S7G)



TechLift S7G, galvanisert sakseløfter for nedfelling

Art.nr. 1704 ● På lager

Galvanisert utgave av S7 mk3 for nedfelling: to separate sakser du kan gå mellom, og den ene saksen kan kjøres alene som løftebord.

Kapasitet	**3 500 kg**
Løftehøyde	**1 800 mm fra gulv**
Laveste høyde	**0 mm (nedfelt)**
Låsing	**Mekanisk, luftutløst**
Trykkluft	**Ja**

Se produktet →

RIMELIGERE ALTERNATIV

TechLift høytløftende

S6 står på gulvet, er bare 11 cm høy senket og løfter over 1,8 meter. Velg mekanisk låsing, galvanisert utførelse eller utgaven uten låsing med 3 800 kg kapasitet.



Finnes også galvanisert (S6G)

TechLift S6, sakseløfter, med låsing

Art.nr. 1414 ● På lager

Høytløftende sakseløfter som står på gulvet, kun 115 mm høy når den er senket. To separate sakser med doble sylindre gir fri tilgang mellom plattformene.

Kapasitet	3 000 kg
Løftehøyde	1 850 mm

Se produktet →



TechLift S6G, Galvanisert sakseløfter med låsing

Art.nr. 1700 ● På lager

Galvanisert utgave av S6 med låsing: samme funksjoner, laget for garasjer med fukt og veisalt. Låser fra 51 cm, og rampene kan låses horisontalt for lengre biler.

Kapasitet	3 000 kg
Løftehøyde	1 830 mm

Se produktet →



TechLift S6, sakseløfter, uten låsing

Art.nr. 1627 ● På lager

S6 i utgave uten mekanisk låsing: sikkerheten ivaretas av to separate hydraulikkretser. Dermed trengs ikke trykkluft, og kapasiteten er hele 3 800 kg. Kan også felles ned i gulv.

Kapasitet	3 800 kg
Løftehøyde	1 820 mm

Se produktet →

PROFF

LTGE Mirage kjørebaneløfter

Laget for hjulstilling: 5,5 tonn, 5,2 meter kjørebaner og integrert frihjulsløfter med uttrekk foran og bak. Fås også med slitasjetester montert i front, godkjent for PKK.

Nyhet



LTGE Mirage BI55WLT

Art.nr. 2359 • Bestillingsvare

LTGE sin nye kjørebaneløfter for 5,5 tonn, med 5,2 meter lange kjørebaner for store varebiler, bobiler og lange SUV-er. Integrert frihjulsløfter med uttrekk foran og bak, skliplater med pneumatisk låsing og utsparing for svingskiver. Varmgalvanisert plattform.

Kapasitet	**5 500 kg**
Løftehøyde	**1 872 mm nedfelt (2 142 mm på gulv)**
Laveste høyde	**Gulvnivå nedfelt (byggehøyde 270 mm)**
Plattformlengde	**5 200 mm**

Se produktet →

Nyhet



LTGE Mirage BI 55/WLT GALV kjørebaneløfter med slitasjetester

Art.nr. 1983 • Bestillingsvare

Mirage 5,5 tonn levert med slitasjetester (cross check) ferdig montert i front, godkjent for PKK på kjøretøy opp til 7 500 kg. Testeren beveger hjulene ±48,5 mm på langs og sideveis, med maks aksellast 5 000 kg.

Kapasitet	**5 500 kg**
Løftehøyde	**1 872 mm nedfelt (2 142 mm på gulv)**
Laveste høyde	**Gulvnivå nedfelt (byggehøyde 270 mm)**
Plattformlengde	**5 200 mm**

Se produktet →

RIMELIGERE ALTERNATIV

TechLift kjørebaneløftere

Fullt utstyrt for firehjulskontroll med frihjulsløft i kjørebanene og hydraulisk synkronisering. K5g er galvanisert og leveres med pneumatisk traversjekk.



TechLift K4, kjørebaneløfter

Art.nr. 1645 ● På lager

Kjørebaneløfter for nedfelling eller montering på gulv, utstyrt for firehjulskontroll med frihjulsløft i kjørebanene og skliplater inkludert. Hydraulisk synkronisering og mekanisk låsing på både hovedsakser og frihjulsløft.

Kapasitet	**4 000 kg**
Løftehøyde	**1 740 mm fra gulv**
Laveste høyde	**Gulvnivå nedfelt (nedfelling 360 mm)**
Plattformlengde	**4 500 mm**
Frihjulsløft	**Integrert, 450 mm løft**

Se produktet →



TechLift K5g, galvanisert kjørebaneløfter

Art.nr. 1820 ● På lager

Galvanisert kjørebaneløfter for nedfelling, levert komplett for firehjulskontroll: frihjulsløft med uttrekk i kjørebanene, pneumatisk traversjekk og sklisikre plater. Hydraulisk synkronisering mellom saksene og 5 050 mm kjørebaner.

Kapasitet	**5 000 kg**
Løftehøyde	**1 800 mm fra gulv**
Laveste høyde	**Gulvnivå nedfelt (nedfelling 360 mm)**

Se produktet →

TILLEGGSTJENESTE

Hjulstilling etter dekkskiftet

Skjevt slitte dekk avslører feil hjulstilling, og det er dekkverkstedet som ser dem først. SmartSafe WA613 er trådløs og trenger verken bjelke eller kabinett. TechLift H3D måler med to HD-kameraer og skriver ut rapport til kunden.



SmartSafe WA613 Trådløst 3D hjulstillingsapparat

Art.nr. 2098 ● På lager

Teknologi	**Trådløs 3D, magnetiske måleenheter**
Måler	**Toe, camber, caster, KPI, thrust**
Nøyaktighet	**Ikke oppgitt**
Database	**20 000+ modeller + egne**

Se produktet →



Techlift H3D 3D hjulstillingsapparat

Art.nr. 2288 ● På lager

3D hjulstillingsapparat med to HD-kameraer og automatisk målsporing.

Teknologi	**3D, to HD-kameraer, automatisk målsporing**
Måler	**Camber, caster, toe, KPI, thrust**

Se produktet →



Svingskiver/skliplater for hjulstilling

Art.nr. 1653 ● På lager

Svingskiver for hjulstilling med gradskala og to låsepinner som holder skiven fast ved på- og avkjøring.

Skivediameter	**320 mm**
Bunnplate	**400 x 400 mm**

Se produktet →

LASTEBIL OG ANLEGG

Lastebil, buss og anlegg

Store hjul krever egne maskiner: hydrauliske dekkomleggere opptil 42", balanseringsmaskin for lastebilhjul med pneumatisk hjulløfter, og trådløse søyleløftere som løfter hele lastebilen.



TechLift 865 Dekkomlegger for lastebil

Art.nr. 1622 ● På lager

Felgdiameter	14–26"

Se produktet →



TechLift 875 Dekkomlegger for traktor / anlegg

Art.nr. 1572 ● På lager

Felgdiameter	14–42"

Se produktet →

Nyhet



Techlift CL85 trådløs mobil søyleløfter 8500 kg

Art.nr. 2310 ● På lager

Kapasitet	8 500 kg per søyle

Se produktet →



TechLift 943 Avbalanseringsmaskin bil / lastebil

Art.nr. 1673 ● På lager

Felgdiameter	12–24"

Se produktet →

LASTEBIL OG ANLEGG

Fylling og pressing av store dekk

Det doble pumpeburet fyller to tunge hjul samtidig. Dekkpressene setter store dekk på felgen, hydraulisk eller mekanisk med muttertrekker.



Ahcon TBR 1200

Art.nr. 2265 ● Bestillingsvare

Dobbelt sikkerhetspumpebur som fyller to dekk samtidig. Heavy duty-stål, integrert pumpecomputer og fylleutstyr.

Kapasitet	**2 dekk samtidig**
Konstruksjon	**Heavy duty stål**

Se produktet →



Hydraulisk dekkpresse for traktor og anlegg

Art.nr. 1790 ● På lager

Pneumatisk-hydraulisk dekkpresse som presser store dekk inn på felgen. To hydrauliske sylindere gjør den rask og kraftig.

Bruk	**Lastebil, traktor, anlegg**
Drift	**Pneumatisk hydraulikkpumpe**

Se produktet →



Mekanisk dekkpresse for lastebil, traktor og anlegg

Art.nr. 1789 ● På lager

Mekanisk dekkpresse som presser store dekk inn på felgen. Drives med muttertrekker, så den er rask i bruk og kraftig.

Bruk	**Lastebil, traktor, anlegg**
Drift	**Mekanisk, med muttertrekker**

Se produktet →

LASTEBIL OG ANLEGG

Verktøy til tunge hjul

Støttebukken sikrer kjøretøyet mens hjulene er av. Hjulklemme, felgbeskyttere og en 120 cm dekkspak gjør jobben på de store maskinene enklere.



Støttebukk for lastebil 7,5 tonn

Art.nr. 1986 ● På lager

Kapasitet	7 500 kg

Se produktet →

Utsolgt



Hjulklemme for dekkomlegging. Lastebil, traktor og anlegg

Art.nr. 1890 ● Utsolgt

Bruk	Lastebil, traktor, anlegg

Se produktet →



Ekstra kraftig dekkspak 120 cm

Art.nr. 1973 ● På lager

Lengde	120 cm

Se produktet →



Beskyttere for aluminiumsfelger for dekkomlegger TechLift 865

Art.nr. 1880 ● På lager

Passer	TechLift 865

Se produktet →

DEKKHOTELL

Lagring av kundenes hjul

Dekkhotell er fast inntekt hele året. Dekkreolen tar hjulsettene, og lagerreolene tar deler og materiell.

Nyhet



Dekkreol 500 kg

● På lager

Kapasitet	500 kg
Høyde	2 000 mm

Se produktet →



Lagerreol 500 kg

● På lager

Kapasitet	500 kg per hylle
Høyde	2 000 mm

Se produktet →



Lagerreol 300 kg

● På lager

Kapasitet	300 kg per hylle
Høyde	2 000 mm

Se produktet →



Lagerreol 200 kg

● På lager

Kapasitet	200 kg per hylle
Hyller	4 stk, avtagbare plater

Se produktet →

DEKKHOTELL

Mesanin: mer gulv uten å bygge ut

Der takhøyden tillater det, gir en mesanin en ekstra etasje med lager over det du har i dag.Fra 26 til 72 m², og 52 m²-utgaven er tilpasset parkeringsløfter i hjørnet.



Mesanin til lager 26 m²

Art.nr. 2300 ● Bestillingsvare

Areal	26 m² (5 900 × 4 500 mm)
Lastekapasitet	350 kg/m²

Se produktet →



Mesanin til lagerseksjon 36 m²

Art.nr. 2314 ● Bestillingsvare

Areal	36 m² (5 880 × 5 880 mm)
Lastekapasitet	350 kg/m²

Se produktet →



Mesanin 52 m² lager

Art.nr. 2301 ● Bestillingsvare

Areal	52 m² (5 880 × 11 902 mm)
Lastekapasitet	300 kg/m²

Se produktet →



Mesanin 72 m² til lager

Art.nr. 2313 ● Bestillingsvare

Areal	72 m²
Lastekapasitet	300 kg/m²

Se produktet →

PROFF

Trykkluft

Dekkmaskiner, muttertrekkere og fyllestasjon bruker luft hele dagen. GIS skruekompressorer går kontinuerlig med tørr luft, og stempelkompressorene gir mye luft for pengene.



GIS Skruekompressor 5,5 kW 300 liter 10 bar

Art.nr. 2156 ● Bestillingsvare

Effekt	5,5 kW / 7,5 hk

Se produktet →



GIS Skruekompressor 7,5 kW 500 liter 10 bar

Art.nr. 2153 ● På lager

Effekt	7,5 kW / 10 hk

Se produktet →



GIS Stempelkompressor 5,5 kW 270 liter 11 bar

Art.nr. 2155 ● Bestillingsvare

Effekt	5,5 kW / 7,5 hk

Se produktet →



GIS Stempelkompressor 4 kW 270 liter 11 bar

Art.nr. 2154 ● Bestillingsvare

Effekt	4 kW / 5,5 hk

Se produktet →

MATERIELL

Lodd, ventiler, pasta og verktøy

Alt forbruksmateriell til dekkomlegging og avbalansering ligger i nettbutikken. Skann koden for hele utvalget.

Se materiell →

Skann for alt materiell



PCL Airforce MK4 luftpåfyller

Art.nr. 2221 ● På lager

Måleområde	0–9,6 bar / 0–138 psi

Se produktet →



Automatisk luftpåfyller veggmodell

Art.nr. 2348 ● På lager

Måleområde	1–7,9 bar

Se produktet →



Automatisk luftpåfyller gulvmodell

Art.nr. 2018 ● På lager

Måleområde	0,2–8 bar

Se produktet →



Sjokkfyller 18 liter

Art.nr. 1513 ● På lager

Volum	18 liter

Se produktet →

VERKTØY

Induksjonsvarme for fastrustede hjulbolter

Induksjonsvarmeren løsner rustne hjulbolter og muttere på sekunder, uten åpen flamme og uten å skade felgen.



KMi Heater X175

Art.nr. 2076 ● På lager

Kraftigere utgave med 1 750 W for hjulbolter, store muttere og eksosdeler. Koffert med fire spoler.

Effekt	**1 750 W**
Strøm	**230 V**
Leveres med	**4 spoler og koffert**
Vekt	**ca. 3,8 kg**

Se produktet →



KMi Heater X150

Art.nr. 2075 ● På lager

Induksjonsvarmer som løsner rustne bolter og muttere uten åpen flamme. Varmer bare metallet, ikke plast, gummi eller lakk rundt. Leveres i koffert med fire spoler.

Effekt	**1 500 W**
Strøm	**230 V**
Leveres med	**4 spoler og koffert**
Vekt	**ca. 3,5 kg**

Se produktet →

Kjøp trygt hos EF Motor

Vi har levert verkstedutstyr til norske verksteder siden 2004, og over 10 000 løftebukker siden 2013. Dette får du med på kjøpet.

Leasing gjennom Nordea Finans

Komplett dekklinje uten å binde kapital. Vi setter opp leasing via Nordea Finans på utstyret i katalogen, og bedrifter kan få faktura på større kjøp etter kredittsjekk.

Montering

Vi monterer og setter i drift selv i Rogaland og på det sentrale Østlandet, og bruker faste samarbeidspartnere ellers i landet.

Årlig kontroll og service

Løfteutstyr i næring skal ha årlig kontroll. Avtal fast kontroll med oss, så holder vi oversikten og minner deg på når det er tid. Vi utfører også service, og har reservedeler til dekkmaskinene i nettbutikken.

Levering

Vi sender hver hverdag. Tunge maskiner går med Ramberg: transportøren ringer før levering og tar varen inn på bakkeplan med jekketralle. Henting i Sandnes er også mulig.

Garanti og prismatch

2 års garanti på alle produkter, og prismatch mot norsk konkurrent som har varen på lager.

Kontakt oss

Telefon	**41 43 23 00**
E-post	**info@efmotor.no**
Nettbutikk	**efmotor.no**
Sandnes	**Esseveien 26, 4311 Hommersåk**
Østlandet	**Ytre Enebakk**
Åpent	**Hverdager 08–16**



EF MOTOR

PROFFKATALOG
2026 / 2027

Kjøp trygt hos EF Motor

Vi har solgt verkstedutstyr siden 2004, bruker det selv i eget verksted og står bak alt vi selger med deler på lager, service og folk som kan maskinene.

Levering i hele landet

Vi sender fra lageret i Sandnes hver hverdag. Løftebukker og maskiner går som stykkgods med Ramberg, og transportøren ringer alltid før levering. Mindre varer sendes med Posten, Bring eller PostNord.

Montering, service og kontroll

Løftebukker i næringsvirksomhet skal kontrolleres årlig. Vi utfører montering, service og årlig kontroll i Rogaland og på det sentrale Østlandet, og har samarbeidspartnere ellers i landet.

Garanti og deler

2 års garanti på alle produkter. Reservedeler og ekstrautstyr ligger på lager i Norge, så verkstedet slipper lange stopp og leveringstider.

Leasing og faktura

Lease utstyret gjennom Nordea Finans, eller betal med faktura på større kjøp etter kredittsjekk. Vi hjelper deg gjerne med å sette sammen et tilbud.

Priser og tilbud

Katalogen viser ikke priser. Skann QR-koden ved produktet for pris og lagerstatus på efmotor.no, eller ring oss for et tilbud til verkstedet.

Om EF Motor

Grunnlagt i Sandnes i 2004. I dag er vi elleve ansatte med butikk, lager, utstilling og eget verksted i Sandnes og serviceavdeling på Østlandet. Gasellebedrift fem ganger.

TELEFON
41 43 23 00
Hverdager 08–16

E-POST
info@efmotor.no
Spørsmål og tilbud

BESØK
Esseveien 26
4311 Hommersåk, Sandnes

NETTBUTIKK
efmotor.no
Hele utvalget på nett

Skann for nettbutikken
Priser, lagerstatus og hele utvalget.

Med forbehold om trykkfeil og endringer i sortiment og spesifikasjoner. Gjeldende priser finner du på efmotor.no.
EF Motor AS · Org.nr. 911 917 580 MVA